

NAGYMAGVÚ ZÖLDSÉGMAG VÁLASZTÉKUNK

BAB-FÉLÉK (*Phaseolus vulgaris*)

| 1g=magszám | Vetőmagigény g/10 m ² | Vetésidő szabadföldi termesztéshez | Vetésmélység cm | Sor- és tőtávolság cm | Csírázási nap 15-20°C-on |
|------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|--|--------------------------|
| 2-4 | 80-120 bokorbabnál | IV-VI | 3-4 | 40-50 x 5-8 sorba 40 x 40-re 3-4 szem, fészekbe 100 x 50 karósbabnál | 10-14 |

A babfajtákat csoportosíthatjuk:

- növekedés szerint:** bokorbabok, karós (futó) babok,
 - hüvelyek színe szerint:** sárgahüvelyű, zöldhüvelyű,
 - hüvelyek keresztmetszete szerint:** kerek (a nagyon vékony 7-8 mm átmérőjű „ceruzabab”), ovális, lapos,
 - felhasználás szerint:** zöldbab, kifejtő- és szárazbab.
- Újabban a modern konyha kedvelt babfajtája az úgynevezett **ROMANO** típusú bab (pl. az Artemis fajta), mely zöld, lapos hüvelyű, szárazbab, salátabab.

A bab nagyon meleg- és fényigényes növény, csak április végétől vethető, amikor már 10 °C fölé emelkedett a talaj hőmérséklete. A bokorbabokat vethetjük másodnövényként is a kora tavaszi zöldségfélék után, egészen június végéig. A bab gyenge tápanyagfogyasztó növény, a gyökerein lévő baktériumok megkötik a levegő nitrogénjét. Virágzás idején nagy a vízigénye. Szárazságban főként a karósbab ledobhatja a virágait.

Jó szomszédja: a káposztafélék, uborka, zeller, burgonya. Ne kerüljön hagyma, fokhagyma és borsó közelébe.

Tipp:

1. vessünk borsfüvet a bokorbab közé, így elkerülük a fekete levéltetvek.
2. A karósbabok közül a díszbab (tűzbab) kiváló takarónövény, mivel a 3 méteres magasságot is eléri. Balkonon is vethetünk dézsába 2-3 szem tűzbabot, így árnyékoló és takaró szerepe mellett élénkpiros virágaival egész nyáron díszít.
3. Fagyasztás előtt a zöldbabot és a kifejtőbabot blansírozzuk, vagyis pár percig főzzük, majd hideg vízzel leöblítjük. Végül hagyjuk a vizet jól lecsepegni róla és ez után tehetjük zacskóba, majd a fagyasztóba. Blansírozással a zöldség sokáig tárolható a mélyhűtőben. A forró vízben ugyanis megsemmisülnek azok az enzimek, amelyek megtámadnák a vitaminokat, ásványi anyagokat.
4. A szárazbabnakvaló babot teljes éréskor (augusztus-szeptember) szedjük és 48 órára a mélyhűtőbe helyezzük zsizsiktelenítésre.





| Bab fajták jellemző tulajdonságai | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|---|
| Termék-kód | Fajta neve | Éréscsoport | Növény-magasság cm | Hüvely-hossz cm | Hüvely kereszt-met-szete | Szem színe | Kínálatunk | | |
| | | | | | | | PE tasak | színes papírtasak | „Nagymama konyhakertje” színes papírtasak |
| SÁRGAHÜVELYŰ BOKORBAB | | | | | | | | | |
| 220104 | Maxidor | középérésű | 25-40 | 10-14 | kerekded | fehér | 250 g | 50 g, 100 g | 50 g, 100 g |
| 220107 | Capitano (Kapitány) | korai | 50 | 15 | széles, lapos | fehér | | | 50 g |
| 220106 | Budai piaci | korai | 40-50 | 12-16 | széles, ovális | fehér | | 50 g, 100 g | |
| 220108 | Carson | korai | 40-50 | 12-14 | kerek | fehér | | 50 g | 100 g |
| 220114 | Cherokee | középkorai | 40-55 | 10-14 | széles, ovális | fekete | 250 g | 50 g, 100 g | 50 g, 100 g |
| 220118 | Minidor | középkorai | 35-40 | 12-13 | kerek | fehér | 250 g | 50 g, 100 g | 50 g, 100 g |
| 220138 | Sonesta | igen korai | 40-45 | 13-14 | kerek | fehér | | 50 g | 50 g |
| 220139 | Orinoco | késői | 40-45 | 12-13 | kerek | fehér | | 50 g | 50 g |
| 220140 | Odir | középkorai | 40-50 | 12-16 | széles, ovális | fehér | | 50 g, 100 g | 50 g, 100 g |
| ZÖLDHÜVELYŰ BOKORBAB | | | | | | | | | |
| 220242 | Scuba | korai | 40-45 | 13-14 | kerek | fehér | | | 50 g |
| 220244 | Magnum | késői | 34-40 | 10-12 | kerek | fehér | | | 50 g |
| 220245 | Stanley | középérésű | 50 | 12-13 | kerek | fehér | | | 50 g |
| 220246 | Linera | késői | 40-50 | 12 | kerek | fehér | | | 100 g |
| 220402 | Dolichos (spárgabab) | késői | 35-40 | 15-16 | ovális | krémszínű fekete köldökkel | | | 50 g |
| ÉTKEZÉSI SZÁRAZBABOK | | | | | | | | | |
| 219103 | Start (gyöngybab) | késői | 40-45 | 6-8 | 5-6 | fehér | 50 g, 100 g | | |
| 219216 | Hópehely | késői | 40-45 | 8-10 | 5-7 | fehér | | | 100 g |
| 219217 | Cannelino | középkorai | 45-50 | 8-10 | 5-6 | fehér | | | 50 g |
| 219218 | Rózsa | középérésű | 40-45 | 7-8 | 5-6 | krétafehér | | | 50 g |
| 219225 | Coco | korai | 50 | 12 | 5-6 | fehér | | | 50 g |
| 219309 | Borlotto Lingua de fuoco | középkorai | 40-45 | 13-14 | 5-6 | pirossas-barna cirmos | | | 50 g |
| 219325 | Rocco | késői | 40-50 | 10-12 | 4-7 | drapp sötétlila foltokkal | 250 g | | 50 g, 100 g |
| 219332 | Réka | késői | 45-55 | 12 | 4-6 | drapp, bordó cirmos | 100 g | | |
| 219331 | Carmen | késői | 40-45 | 15-20 | 6-7 | bordó | | | 50 g |
| 219334 | Huanita | középérésű | 45-50 | 9-12 | 4-6 | barna, bordó cirmos | 100 g | | |
| KARÓSBABOK | | | | | | | | | |
| 218100 | Díszbab (phaseolus coccineus) | középkésői | 200-250 | 12-14 | 4-5 | lila, fekete mintázattal | | | 50 g |
| 218201 | Juliska | középérésű | 250 | 16-18 | 4-7 | barna | | | 30 g |
| 218213 | Velence csodája | késői | 200-250 | 16-20 | 5-8 | fekete | | | 30 g |
| 218214 | Auria Bacaului | korai | 200 | 22-24 | 4-5 | barna | | | 30 g |
| 218215 | Goldfield | korai | 200-250 | 20-22 | 20 | barna | | | 30 g |
| 218216 | Madarasi | középkorai | 200-250 | 26-28 | 20 | barna | | | 30 g |
| 218310 | Corona (phaseolus coccineus) | késői | 250-300 | 13-14 | 3-4 | fehér | | | 50 g |
| 218315 | Talizmán (Ilián) | késői | 200-300 | 15 | 5-6 | drapp alapon bordó mintázatú | | | 30 g |
| 218316 | Méteresbab (Vigna sesquipedalis) | középérésű | 200 | 50-60 | 15-20 | krémszínű fekete köldökkel | | | 30 g |
| 218402 | Lingua de fuoco 2 | késői | 250-300 | 15 | 6-8 | élénkpiros cirmos | | | 50 g |
| 218403 | Zalán (Phaseolus lunatus-limabab) | késői | 200-250 | 15-20 | 2-3 | drapp alapon bordó mintázatú | | | 30 g |

BOKORBAB**220104****MAXIDOR****Szálkamentes ceruzabab!**

Közepes levélméretű, 35-40 cm magas bokorbab. Virágzás idő 40-47 nap, virágjai fehérek. A sárgaszínű hüvelyek 11-12 cm hosszúak; kerek keresztmetszetűek, szálka és membránmentesek. A hüvelyek szélessége 9-7 mm és vastagsága 8-8,5 mm. Középerésű, a zöldhüvelyek érése: 60-65 nap. A száraz mag érése 100-110 nap. A száraz, érett mag színe fehér, gyengén erezett, alakja telt vese. A magvak ezermag tömege: 240-280 g. Kínálatunk: „Nagymama konyhakertje” színesképes, papírtasakos kiszereelésben és PE tasakban.

**220107****CAPITANO (KAPITÁNY)****Széles, lapos hüvelyű!**

A régi Budai piaci fajtához hasonló típusú bab. Korai érésű (60 nap a vetéstől), bőtermő, kiváló minőségű házikerti és piaci fajta. A bokor 50 cm magas, hüvelye lapos, 15 cm hosszú és 2 cm széles, élénksárga színű, szálkamentes, magja fehér.

Kínálatunk: „Nagymama konyhakertje” színesképes, papírtasakos kiszereelésben

**220108****CARSON****Korai, bőtermő ceruzabab!**

Igen korai, szálkamentes, bőtermő fajta. Hüvelye 12-14 cm hosszú, egyenes, szép élénksárga színű, kerek keresztmetszetű. Magja fehér. Betegség ellenálló képessége kiváló.

Kínálatunk: „Nagymama konyhakertje” színesképes, papírtasakos kiszereelésben

**220114****CHEROKEE****Bőtermő ceruzabab!**

Középerésű, 45-50 cm magas, nagy levelű bokorbab. Virágzás idő 40-45 nap, virágok lila színűek, a lomb szint alatt képződnek. A sötét sárga színű hüvelyek 13-15 cm hosszúak; ovális keresztmetszetűek, szálka és membránmentesek. A hüvelyek szélessége 9-10 mm és vastagsága 6-7 mm. A száraz, érett mag színe fekete,

Kínálatunk: „Nagymama konyhakertje” színesképes, papírtasakos kiszereelésben és PE tasakban.

**220118****MINIDOR****Vékony, finom ceruzabab!**

Középkorai, vékony, finom hüvelyű bokorbab. A növény 35-40 cm magas. A hüvelyek 12-13 cm hosszúak és kerek keresztmetszetűek, sárga színűek, a mag színe fehér.

Kínálatunk: „Nagymama konyhakertje” színesképes, papírtasakos kiszereelésben és PE tasakban.

**220138****SONESTA****Korai ceruzabab!**

Korai, jó termőképességű bokorbab. A növény 40-45 cm magas. Hüvelyei aranyárgák, 13-14 cm hosszúak, keresztmetszetük kerek. Magja fehér. Kínálatunk: „Nagymama konyhakertje” színesképes, papírtasakos kiszereelésben és PE tasakban.



220139

ORINOCO

Aranysárga ceruzabab!

Középérésű, 40-45 cm magas. Kiváló minőségű hüvelye aransárga, 12-13 cm hosszú, kerek keresztmetszetű. Magja fehér. Betegségekkel szemben ellenálló fajta.

Kínálatunk:

„Nagymama konyhakerkje” színesképes, papírtasakos kiszerezésben és PE tasakban.



220140

ODIR

Lapos hüvelyű vajbab!

Középkorai érésű, bőtermő, kiváló minőségű házikerti és piaci fajta. Fólia alatti termesztésre is alkalmas. A bokor 40-50 cm magas, hüvelye 12-16 cm hosszú, világossárga, széles, lapos, szálkamentes, magja fehér.

Kínálatunk: „Nagymama konyhakerkje” színesképes, papírtasakos kiszerezésben




220145

BERGGOLD

Aranysárga ceruzabab!

Középkorai érésű, bőtermő házikerti fajta. A bokor 45 cm magas, erős lomboszatú. Hüvelye 13 cm hosszú, szálkamentes, aransárga színű, egyenes, kerek keresztmetszetű. Többszöri szedésre alkalmas fajta.

Kínálatunk: „Nagymama konyhakerkje” színesképes, papírtasakos kiszerezésben



220242

SCUBA

Zöld ceruzabab!

Korai, igen bőtermő, 40-45 cm magas bokorbab. Sötétzöld hüvelyei húsosak, nem szálkásodnak, 13-14 cm hosszúak, keresztmetszetük kerek. Magja fehér.

Kínálatunk: „Nagymama konyhakerkje” színesképes, papírtasakos kiszerezésben




220244

MAGNUM

Szálkamentes ceruzabab!

Késői, nagy termőképességű fajta. 35-40 cm magas, hüvelye sötétzöld, 10-12 cm hosszú, kerek keresztmetszetű. Magja fehér.

Kínálatunk: „Nagymama konyhakerkje” színesképes, papírtasakos kiszerezésben




220245

STANLEY

Szálkamentes ceruzabab!

Középérésű, hosszú hüvelyű (12-13 cm), bőtermő holland ceruzabab. A növény 50 cm magas, hüvelye középzöld színű, egyenes, kerek keresztmetszetű, szálkamentes. Friss fogyasztásra és mélyhűtésre kiváló.

Kínálatunk: „Nagymama konyhakerkje” színesképes, papírtasakos kiszerezésben



220246

LINERA

Szálkamentes ceruzabab!
Késői érésű, hosszú hüvelyű (12 cm), bőtermő holland fajta. A szálkamentes, szép sötétzöld hüvely egyenes, kerek keresztmetszetű, húsos. Magja lassan fejlődik ki.

Kínálatunk: „Nagymama konyhakertje” színesképes, papírtasakos kiszereelésben



220301

ARTEMIS

Lapos hüvelyű, szálkamentes!
„Romano” típusú, középkorai érésű, 13-14 cm hosszú hüvelyű, bőtermő holland fajta. A szálkamentes, szép középzöld színű hüvely egyenes, lapos és elég széles. A nyári hőséget is jól tűri.

Kínálatunk: „Nagymama konyhakertje” színesképes, papírtasakos kiszereelésben



220402

DOLICHOS

Spárgabab!
Zöld hüvelyű bokorbabhoz hasonló zöldségféle. Szálkamentes, 15-16 cm hosszú, nagyon vékony hüvelyei krémszínű, fekete köldökű szemeket tartalmaznak.

Kínálatunk: „Nagymama konyhakertje” színesképes, papírtasakos kiszereelésben




219216

HÓPEHELY

40-45 cm magas, bokortípusú fajta. A virágzata fehér színű, részben a lomb alatt helyezkedik el. A hüvely közepesen hosszú és széles, keresztmetszete ovális, színe zöld. A mag egyszínű fehér, ovális keresztmetszetű. Tenyészideje: 110 nap. Magja nagy, ezermagtömege: 417 g. Étkezési értéke jó, héja vékony. Babfenéssel szemben ellenálló. Érése koncentrált, szárszilárdsága jó.

Kínálatunk: „Nagymama konyhakertje” színesképes, papírtasakos kiszereelésben



219217

CANNELLINO

Fehér szárazbab!
Középkorai bokorbab szárazbab termesztésre. Hüvelye középhosszú, zöld színű, 5-6 szemet tartalmaz. A szemek hosszúkásak, fehér színűek.

Kínálatunk: „Nagymama konyhakertje” színesképes, papírtasakos kiszereelésben




219218

RÓZSA

Biotermesztésre alkalmas fehér szárazbab!

Bőtermő, nem pergő magvú, új korszerű fajta. Tenyészideje 90 nap. A növény bokor jellegű, magassága 40-45 cm. A szár szilárd, megdőlésre nem hajlamos. A hüvelyben 5-6 db krétafehér színű, megnyúlt tojásdad alakú mag van. Betegségellenálló, különösen ajánlott biotermesztésre és házikertbe.

Kínálatunk: „Nagymama konyhakertje” színesképes, papírtasakos kiszereelésben



219225

COCO

Korai, nagyszemű!
Korai érésű, tenyészideje 80 nap. A bokor 50 cm magas. Halványzöld színű, 12 cm hosszú hüvelye lapos, benne 5-6 db nagy szemű, fehér színű, gömbölyű mag van. Fejtettbabnak és szárazbabnak is kiváló.




219309

BORLOTTO LINGUA DI FUOCO NANO

Bőtermő tarkabab!
Középkorai, bőtermő kifejtőbab. A hüvelyek 13-14 cm hosszúak, cirmosak 5-6 db nagyméretű, szép piros-barnás rajzolatú magot tartalmaznak. Józíú babsaláta, fejtett babfőzelék és leves is készíthető belőle. Szárazon is jól fő.

Kínálatunk: „Nagymama konyhakertje” színesképes, papírtasakos kiszerezésben




219325

ROCCO

Korai kifejtőbab!
Korai érésű, bőtermő, nagy magvú, fűrj típusú tarkabab. Kifejtő- és szárazbabnak is kiváló. 40-50 cm magas, hüvelye 10-12 cm hosszú, 4-7 db szemet tartalmaz. A hüvely és a mag is drapp alapon bordó foltos.

Kínálatunk: „Nagymama konyhakertje” színesképes, papírtasakos kiszerezésben és PE tasakban.



219331

CARMEN

Piros salátabab!

Közepes érésű, tetszetős bordó magszínű kifejtő- és szárazbab. A bokor 40-45 cm magas, felálló, indásodásra nem hajlamos. A 15-20 cm hosszú hüvelyeiben 6-7 bordó színű mag fejlődik. Babfennedéssel szemben ellenálló. Chilibabnak, salátababnak kiváló.

Kínálatunk: „Nagymama konyhakertje” színesképes, papírtasakos kiszerezésben



219332

RÉKA

Nagyméretű kifejtőbab!
Késői (93 nap), bőtermő kifejtőbab. A bokor 45-55 cm magas. A hüvelyek 12 cm hosszúak, 4-6 db nagyméretű szemet tartalmaznak. Magja szürkésbarna alapszínen bordó hosszanti cirmozattal és világosbarna köldökgyűrűvel. Szárazon is jól fő.

Kínálatunk: „Nagymama konyhakertje” színesképes, papírtasakos kiszerezésben

KARÓSBAB



220244

ROTBLÜHENDE (TÜZBAB)

Késő őszi díszít!

Dús, piros virágai miatt tűzbabnak is hívják ezt a babfajtát. Erőteljes növekedésű, sűrű falat képez, ezért térelvlasztó- és takarónövénynek kiváló. Már vetéskor alakítsuk ki a támrendszerét, melyre 2,5-3 m magasan felfuthat. Élénk színű, piros virágai késő őszi nyílnak. Kifejtve étkezési célra is alkalmas.

Kínálatunk: színes papírtasakos kiszerezésben „Balkonkert” sorozat „Nagymama konyhakertje” színesképes, papírtasakos kiszerezésben



218201

JULISKA

Jó ízű, sárgahüvelyű karósbab!

Középkésői, bőtermő, virága fehér, hüvelye lapos, világossárga 18-20 cm hosszú és 2 cm széles. Nem szálkásodó. Száraz magja sötétbarna fekete köldökkel, formája változó elliptikus, vagy vese alakú, 15 mm hosszú.

Kínálatunk: „Nagymama konyhakertje” színesképes, papírtasakos kiszereelésben




218213

VELENCE CSODÁJA

Lapos hüvelyű karósbab!

Hosszú tenyészidejű (80-85 nap) karósbab fajta, ezért csak főveteményként termesztendő. Erőteljes növekedésű, támrendszert igényel. Sárga hüvelyei 16-20 cm hosszúak, 1,6-2,2 cm szélesek, laposak gömbölyű fekete szemű magokkal. Kiváló minőségű, szálkamentes. Friss fogyasztásra, házi mélyhűtésre javasolt.

Kínálatunk: „Nagymama konyhakertje” színesképes, papírtasakos kiszereelésben



218214

AURIA BACĂULUI (BAKÓI ARANYSZÁL)

Korai lapos hüvelyű vajbab!

Erőteljes növekedésű, ezért csak támrendszer mellett termesztendő. Sárga hüvelyei 22-24 cm hosszúak, 2-2,2 cm szélesek, laposak, gömbölyű barna szemű magokkal. Kiváló minőségű, szálkamentes. Friss fogyasztásra, házi mélyhűtésre javasolt.

Kínálatunk: „Nagymama konyhakertje” színesképes, papírtasakos kiszereelésben.




218215

GOLDFIELD

Hosszú, lapos hüvelyű karósbab!

Középkorai, lapos hüvelyű vajbab. Támasztékot igénylő, magas növekedésű, bab mozaik vírusra ellenálló fajta. Húsos hüvelye 26-28 cm hosszú és 25 mm széles, színe élénksárga. Nagyon jó minőségű, szálkamentes.




218216

MÄDÄRÄŠENI

(ejtsd: mödörösenj)

Lapos hüvelyű vajbab!

Erőteljes növekedésű, ezért csak támrendszer mellett termesztendő. Sárga hüvelyei 20-22 cm hosszúak, 2 cm szélesek. Kiváló minőségű, szálkamentes vajbab. Friss fogyasztásra, házi mélyhűtésre javasolt.



218310

CORONA

Óriás szemű salátabab!

Hosszú tenyészidejű (90 nap) karósbab fajta. Erőteljes növekedésű, eléri a 3 m magasságot is, ezért csak támrendszer mellett termesztendő. Hüvelyei 13-14 cm hosszúak, 3-4 óriási nagy fehér maggal. Fejtettbabként salátákban és szárazbabként használható.


Kínálatunk: „Nagymama konyhakertje” színesképes, papírtasakos kiszereelésben



218315

ILIÁN (TALIZMÁN)

Nagy szemű salátabab!
Késői, 2-3 m magasra
növő nagy szemű tarka-
bab. Csak fővetemény-
ként termesztendő a
hosszú tenyészideje mi-
att. Főleg babsalátának
és szárazbab céljára alkal-
mas. A hüvely középzöld
és bordópiros cirmos,
15 cm hosszú, 5-6 szem
drapp színű, bordóliila
cirmos maggal.



218316

**MÉTERESBAB
(Dolichos sesquipedalis)
Zöld spárgabab!**

Zöld hüvelyű, erőteljes
növekedésű karósbab.
Szálkamentes, 50-60 cm
hosszú, spárnga vékony hüvelyei
krémszínű, fekete köldökű
szemeket tartalmaznak.
Friss fogyasztásra, házi
mélyhűtésre javasolt.
Kínálatunk: „Nagymama konyha-
kertje” színesképes, papírtasakos
kiszereelésben



218402

**BORLOTTO LINGUA DI
FUOCO 2 (TÚZNYELV)**

Karós kifejtő- és szárazbab!
Késői, 2-3 m magasra
növő kifejtő- és száraz-
bab. Csak fővetemény-
ként termesztendő hosszú
tenyészideje miatt. A hü-
vely 15 cm hosszú, 2 cm
széles, középzöld, élénk-
piros csíkokkal és 6-8
db cirmos szemmel.
Friss fogyasztásra, házi
mélyhűtésre javasolt.

Kínálatunk: „Nagymama konyha-
kertje” színesképes, papírtasakos
kiszereelésben



218403

**ZALÁN
Nagy szemű Lima bab!**

Késői, 2-3 méterre is megnövő,
támrendszert igénylő, nagy
szemű tarka Lima-bab. Hüvelye
10-12 cm hosszú és 2,5 cm széles,
melyben 3-4 lapos, nagyméretű,
szép piros-barnás rajzolatú mag
fejlődik. Zsenge magja a zöld-
babhoz, száraz magja pedig
az étke-zési babhoz hasonlóan
készíthető el. Szárazbabnak
teljes érés után szedjük.
A Lima-bab melegigényesebb,
mint a többi babféle és
jobban tűri a szárazságot.

LÓBAB (Vicia faba)

| 1000 szem súlya | Vetőmagigény g/10 m ² | Vetésidő szabadföldi termesztéshez | Vetésmélység cm | Sor- és tőtávolság cm | Csírázási nap 5-10°C-on |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| 1600 g | 250-400 | II-III | 3-4 | 40 x 15 | 8-14 |



217008

ANKA

Korai!

Mivel nagyon korán
kell vetni (február-
márciusban) termőhelyét
összel készítsük elő.
Az őszi zöldségfélék
jó előveteménye,
nitrogénnel gazdagítja
a talajt. A növény 80-
120 cm magas. Hüvelye
félíg felálló, enyhén
gömbült, közepes nagysá-
gú. A zsenge magvak

színe világoszöld, alak-
juk tojásdad vagy
kissé szögletes, telt,
középen horpadt.
Friss fogyasztásra,
konzerválásra és mély-
hűtésre ajánljuk.

Kínálatunk: színesképes, papírtasakos
kiszereelésben

Tipp: a hajtásvégeket, a hüvelyek megjelenése után
csípjük vissza, így azok gyorsabban fejlődnek és a levél-
tetvek is kevésbé támadják. Vessünk borsfűvet (csom-
bort) a lóbab mellé, így elkerülük a levéltetvek.