

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMÉZÉSÜGYI
MINISZTERIUM
Növényvédelmi és Agrokémiai
Főosztály

Tárgy: Previcur N gombaölő permete-
zőszer korlátozott forgalomba
hozatalának és felhasználásá-
nak engedélyezése.

Szám: 8.879/1983.

Előadó: Ocskó.

Agrotek Növényvédőszer Osztály

Budapest
Bajcsy-Zs. ut 57.
1065

A 44/1968./XII.6./ Korm. számú rendelet 1. §-a és a
26/1982./XII.13./ MÉM számú rendelettel módosított 43/1968.
/XII.6./ MÉM számú rendelet 38. §-a alapján a Previcur N gomba-
ölő permetezőszer korlátozott forgalomba hozatalát és felhaszná-
lását az alábbi feltételekkel engedélyezem.

1. Cyártó vállalat: Schering AG. Nyugat-Berlin.

2. Forgalomba hozó vállalat: Agrotek, Budapest, VI., Bajcsy
Zs. ut 57.

3. A szer faja: 70 % propamokarb-hidroklorid = propil-N-
/3-dimetil-amino-propil/-karbamát-monohidroklorid hatóanyag tar-
talmu folyékony vizoldható gombaölő permetezőszer.

4. Előírt minőségi feltételek:

propamokarb-hidroklorid tartalom /gázkromatográfiásan/	min. 70 %
vizes oldat stabilitása /0,15 és 0,3 %-os koncentrációban/	2 óra után homogén átlátszó oldat
hidegtűrés	0 °C-on 48 óra után változás nem engedhető meg

5. Felhasználható: cukorrépa vetőmagcsávázásra csirakori be-
tegségek ellen 20 liter/tonna mennyiségben 2 kg/tonna Agrocit
és 2 kg/tonna TMTD-vel kombinálva.

Szabadföldön és termesztőberendezésekben zöldség- /para-
dicsom, paprika, uborka/, burgonya és disznóvényművelésekben

Phytophthora, Pythium, Aphanomyces, Peronospora ellen:

- palántaágyak földjének talajfertőtlenítésére 0,3-0,4 liter/m³ föld mennyiségben;

- vetés, palántázás, dugványozás előtt vagy közvetlen ezt követő felületi talajkezelésre 0,15-0,25 %-os töménységben;

- tulipánhagymák csávázására Chinoin Fundazol 50 WP vagy Topsin M 70 WP-vel kombinálva.

Erdészeti csemetekertekben: /Robinia, Fagus, Tilia spp., Pinus nigra, P. silvestris/ magcsávázásra 5 liter/t mennyiségben, felületi talajkezelésre 0,15 %-os töménységben 10 liter/m², talajkezelésre /szubsztratum/ 0,4 l/m³ mennyiségben.

A szer hatásspektruma az egyes kulturák érzékenységét figyelembe véve, növelhető 0,1 %-os töménységben hozzáadott Chinoin Fundazol 50 WP vagy Topsin-M 70 WP gombaölőszerekkel történő kombinációban.

6. Méregjelzés, veszélyesség, várakozási idők:

Gyakorlatilag nem mérgező.

Halakra mérsékelten veszélyes. Méhekre nem veszélyes.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 3 nap

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

burgonya 14 nap

zöldségfélék
/paprika, paradicsom,
uborka/ 60 nap

Megengedett hatóanyagmaradék:

burgonya 0,2 mg/kg

zöldségfélék 0,5 mg/kg

7. Munkaegészségügyi óvórendszabályok: egyéni védőfelszerelés előkészítőknak: munkaruha, védőkalap, gumikesztyű, gumicsizma, sav elleni védőszemüveg; felhasználóknak: munkaruha, védőkalap, gumikesztyű, sav elleni védőszemüveg.

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepését, a permetlé, a permet, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben gyakori kézmosás, munka végétével alsó és felsőruha váltása és alapos tisztálkodás, zuhanyozás szükséges.

/8.879/1983./

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegélynyújtás után /lásd: általános eljárás/ orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: tüneti.

Csávázásnál a csávázószer a magot feltűnően színezza meg. A csávázott vetőmagot tilos étkezési vagy takarmányozási célra felhasználni, az ilyen terményektől elkülönítve kell tárolni.

8. Tűzveszélyességi besorolás: "Nem tűzveszélyes" /E/ tűzveszélyességi osztály.

9. Előírt csomagolás: eredeti gyári csomagolásban.

10. Kötelező jelzések a csomagolóburkolaton: az engedély-
okirat előírásai a 4. pont kivételével, kiegészítve a következőkkel. Tilos a szert, fel nem használt maradékát vagy csomagolóburkolatát folyókba, vízfolyásokba, tározókba, állóvizekbe juttatni. A fenti vizeknél a halveszélyességi kategóriának megfelelő biztonsági távolságot kell betartani.

11. Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédőszer-raktárban 2 év.

MELLÉKLETEK

1. Javasolt növényvédelmi technológia

Cukorrépa csávázásánál először a Previcur N-t kell a magra egyenletesen felvinni, a kombinációban szereplő többi szerrel való kezelést ezt követően kell elvégezni.

Talajfertőtlenítésre 1 m³ talajhoz 0,3-0,4 liter Previcur N-t 20 liter vízben fel kell oldani, majd ezt vékony sugaru öntözőrőzsával egyenletesen kijuttatva, állandó keverés mellett kell a talajjal alaposan eldolgozni.

A talaj felületi kezelésénél a vetésre, kiültetésre előkészített talajt a Previcur N 0,25 %-os oldatával m²-enként 2-3 liter

/8.879/1983./

mennyiségben kell a vetést, a tűzdelést, a palántázást, illetve dugványozást közvetlenül megelőzően beöntözni. Ezt a kezelést a talajfertőtlenítés elmaradása esetén kell csak elvégezni.

A növények öntözéses kezelését közvetlenül a palántázás után kell végrehajtani 0,15 %-os permetlé m^2 -enként 3-4 liter mennyiségben való felhasználásával.

Tulipánhagymák csávázásánál 0,5 % Previcur N + 0,2 % Chincin Fundazol 50 WP vagy 0,4 % Topsin-M 70 WP összetételű permetlében 20 percig kell a lehéjazott hagymákat tartani.

Cserepes és konténerkulturák beöntözésére 0,15 %-os töménységű szert kell alkalmazni, cserepenként /10-11 cm-es/ 100 cm^3 mennyiségben.

Szerkombinációval való védekezés esetén a kombináló szereket a Previcur N teljes vízmennyiségben való feloldása után kell a permetléhez adni. Az egyes disznővényfajok eltérően reagálnak a szerkombinációra, ezért ennek alkalmazhatóságáról próbakezeléssel kell előzetesen meggyőződni.

2. Tájékoztató adatok


- patkányon p.o. LD₅₀ 10,9 cm^3/kg

Budapest, 1983. október 31.

/8.879/1983./

dr. Hargitai Ferenc s.k.,
főosztályvezetőh.

A kiadvány hibátlanul
Csal. Katólyné





FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM

Növényegészségügyi és Földvédelmi
Főosztály

Tárgy: P r e v i c u r N
gombaölő permetezőszersz
korlátozott engedélyé-
nek módosítása

Szám: 28436/1991.
Előadó: Ocskó Z.
dr. Eke I.

Schering A.G.
Németország

Az 1988. évi 2. Tvr. 14. §-a és az 5/1988. (IV. 26.) Mém sz. ren-
delet alapján a Previcur N gombaölő permetezőszersz 8879/1983. Mém sz.
korlátozott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbi-
ak szerint

m ó d o s í t o m :

"5. Felhasználható:

Allománykezelésként uborkában peronoszpóra ellen 3,0 liter/ha
mennyiségben.

6. Mérőjelzés, veszélyesség, várakozási idők:

Élelmiszer-egészségügyi várakozási idő, megengedett hatóanyag mará-
dék:

kultúra	várakozási idő (nap)	maradék (mg/kg)
uborka	3	2,0

Mellékletek

1. Javasolt növényvédelmi technológia

A kezelést az előrejelzésre alpozva, a fertőzési tünetek megjele-
nése előtt kell megkezdeni, és a fertőzés erősségétől függően max.
10-14 naponként kell megismételni.

A kijuttatáshoz szükséges vízmennyiség 300-500 liter/ha."

Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanul érvényesek.

Budapest, 1991. május 8.

Dr. Vályi István s.k.,
főosztályvezető h.

A kiadmány hitelélül:

Derzsi Anikó
/Derzsi Anikó/



(72 /91)



FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM

Agrárkörnyezet-gazdálkodási és
Növényvédelmi Főosztály

Tárgy: P r e v i c u r N
gombaölő permetezőszert
korlátozott forgalomba
hozatali és felhasználási
engedélyének módosítása

Szám: 12062/1993.
Előadó: Ocskó Z.

Schering Agrochemicals Ltd.
Németország

Az 1988. évi 2.Tvr. 14.§-a és az 5/1988. (IV.26.) MÉM sz. rendelet alapján a Previcur N gombaölő permetezőszert 8879/1983. MÉM számú korlátozott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint

m ó d o s í t o m :

"A szer neve: PREVICUR 607 SL

1. Gyártó vállalat: Schering Agrochemicals Ltd., Németország.
3. A szer faja: 607 g/l propamokarb = propil-N-(3-dimetil-amino-propil)-karbamát hatóanyag tartalmú folyékony gombaölő permetezőszert.
4. Előírt minőségi feltételek:

propamokarb tartalom (GC)	:	56 ± 2,5 % (m/m)
vizes oldat stabilitása (0,15 és 0,3 %-os konc.-ban)	:	2 óra után homogén átlátszó oldat
hidegtűrés	:	0°C-on 48 óra után változás nem engedhető meg"

Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanul érvényesek.

Budapest, 1993. február 1.

Dr. Eke István s.k.,
főosztályvezető h.

A kiadmány hitelélül:

Szele Géza
Szele Géza



(18/93.)



FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM

Agrárkörnyezet-gazdálkodási és
Növényvédelmi Főosztály

Tárgy: P r e v i c u r 607 SL
gombaölő permetezőszers
korlátozott forgalomba
hozatali és felhasználási engedélyének módosítása

Szám: 12757/1993.

Előadó: Ocskó Z.

Schering Agrochemicals Ltd.
Németország

Az 1988. évi 2.Tvr. 14.§-a és az 5/1988. (IV.26.) MÉM sz. rendelet alapján a Previcur 607 SL gombaölő permetezőszers 8879/1983. MÉM számú korlátozott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint

m ó d o s í t o m :

"6. Méregjelzés, veszélyesség, várakozási idők:

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, megengedett hatóanyag maradék:

kultúra	várakozási idő (nap)	megengedett maradék (mg/kg)
burgonya	7	0,2 "

Az engedélyokirat, valamint a 28436/1991. MÉM, 12062/1993. FM számú engedélymódosítások egyéb előírásai változatlanul érvényesek.

Budapest, 1993. október 26.

Dr. Eke István s.k.,
főosztályvezető h.

A kiadmány hitelélül:

Derzsi Anikó
/Derzsi Anikó/



(131/93.)



FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM

Agrárkörnyezet-gazdálkodási és
Növényvédelmi Főosztály

Tárgy: **PREVICUR 607 SL**
gombaölő permetezőszer korlá-
tozott engedélyének kiegészítése
és módosítása

Szám: **18081/1995.**
Előadó: **dr. Ocskó Z.**
Baranyi T.

Hoechst Schering AgrEvo
Németország

Az 1988. évi 2.Tvr. 14.§-a és az 5/1988. (IV.26.) MÉM sz. rendelet 35.§-a alapján a *Previcur 607 SL* gombaölő permetezőszer 8879/1983. MÉM sz. korlátozott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint

egészítem ki, ill. módosítom:

" 1. Gyártó vállalat: **Hoechst Schering AgrEvo, Németország.**

5. Felhasználható:

<i>kultúra</i>	<i>károsítók, betegségek</i>	<i>a kezeléshez szükséges</i>	
		<i>szer</i>	<i>víz</i>
		<i>menyiség (l/ha)</i>	
<i>paradicsom</i>	<i>fitoftóra</i>	3,0	600-700

6. Méregjelzés, veszélyesség, várakozási idők:

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, megengedett hatóanyag maradék:

<i>kultúra</i>	<i>várakozási idő</i> <i>(nap)</i>	<i>megengedett maradék</i> <i>(mg/kg)</i>
<i>paradicsom</i>	10	0,5

Melléklet

1. Javasolt növényvédelmi technológia:

Az állománykezelést az előrejelzésre alapozva, megelőző (preventív) jelleggel kell megkezdeni, és a fertőzési helyzettől függően kétszer, háromszor javasolt megismételni. A hatás fokozása céljából nedvesítő szer használata ajánlott. "

Az engedélyokirat valamint a 28436/1991. MÉM sz. engedélykiegészítés, a 12062/1993. és 12757/1993. FM sz. engedélymódosítások egyéb előírásai változatlanul érvényesek.

Budapest, 1995. március 23.

dr. Eke István s.k.
mb. főosztályvezető

A kiadmány hitelül:

Derzi Anikó
(Derzi Anikó)



(62/95.)



FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM

Növényvédelmi és Agrár-környezet-
gazdálkodási Főosztály

Szám: 24881/1997.

Előadó: Dr. Ocskó Z.
Baranyi T.

Tárgy: PREVICUR 607 SL
gombaölő permetezőszer korláto-
zott engedélyének kiegészítése

Hoechst Schering AgrEvo
Németország

Az 1988. évi 2.Tvr. 14.§-a és az 5/1988. (IV.26.) MÉM sz. rendelet alapján a *Previcur 607 SL* gombaölő permetezőszer 8879/1988. MÉM számú korlátozott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiakkal

egészíttem ki:

" 5. Felhasználható

<i>kultúra</i>	<i>károsító</i>	<i>a kijuttatáshoz szükséges szer (%)</i>	<i>víz mennyiség</i>
<i>saláta (hajtatott)</i>	<i>palántadőlést okozó gombák (Pythium, Aphanomyces)</i>	<i>0,15</i>	<i>1 l/m²</i>
	<i>salátapermoszpóra</i>	<i>0,15</i>	<i>1000 l/ha</i>

6. Méregjelzés, veszélyesség, várakozási idők:

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, megengedett hatóanyag maradék:

<i>kultúra</i>	<i>várakozási idő (nap)</i>	<i>megengedett maradék (mg/kg)</i>
<i>saláta</i>	<i>21</i>	<i>10</i>

Melléklet

1. Javasolt növényvédelmi technológiai :

Palántanevelés idején a növények kezelését beöntözés-szerűen, prevenciós céllal már szikleveles állapotban célszerű elkezdni. Az áttűzdelt palántákat legkésőbb 5-6 leveles állapotig kezeljük. A beöntözést szórórózsával ellátott locsolókannával, egyenletesen javasolt elvégezni.

Az állománykezelést permetezéssel, közvetlenül kiültetés után, legkésőbb 8-10 leveles állapotig kell elvégezni. Fejedést követően a készítmény már nem alkalmazható ! "

Az engedélyokirat, valamint a 28436 1991. FM sz. engedélykiegészítés, a 12062 1993., 12757 1993. és a 18081 1995. FM számú engedélymódosítások egyéb előírásai változatlanul érvényesek.

Budapest, 1997. december 19.

Dr. Eke István s.k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelezül:

Derzsi Anikó
(Derzsi Anikó)





FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM
Növényvédelmi és Agrár-környezetgazdálkodási
Főosztály

Szám: 46031/1999.
Előadó: Dr. Ocskó Z.
Baranyi T.

Tárgy: **PREVICUR 607 SL**
gombaölő permetezőszer korláto-
zott engedélyének kiegészítése

Hoechst Schering AgrEvo
Németország

Az 1988. évi 2.Tvr. 14.§-a és az 5/1988. (IV.26.) MÉM sz. rendelet alapján a *Previcur 607 SL* gombaölő permetezőszer 8879/1983. MÉM számú korlátozott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiakkal

egészítem ki:

" 5. Felhasználható:

<i>kultúra</i>	<i>károsító</i>	<i>a kijuttatáshoz szükséges</i>	
		<i>szer (kg/ha)</i>	<i>víz (l/ha)</i> <i>menyiség</i>
<i>vöröshagyma</i>	<i>hagymaperonoszpóra</i>	3,0	300-500

6. Méregjelzés, veszélyesség, várakozási idők:

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, megengedett hatóanyag maradék:

<i>kultúra</i>	<i>várakozási idő</i> <i>(nap)</i>	<i>megengedett maradék</i> <i>(mg/kg)</i>
<i>vöröshagyma</i>	14	3,0

Melléklet

1. Javasolt növényvédelmi technológiai :

Hagymában hagymaperonoszpóra ellen a permetezéseket a hagyma 4-6 leveles állapotát követően, előrejelzés alapján, megelőző módon kell elkezdeni, és a fertőzési nyomástól függően 3-4 alkalommal 8-14 naponként a kezelést célszerű megismételni. Hagymában a permetlé jó tapadásához nedvesítőszer hozzáadása szükséges. "

Az engedélyokirat, valamint a 28436/1991., 12062/1993., 12757/1993. FM sz. módosítások, a 18081/1995. FM sz. módosítás és kiegészítés, valamint a 24811/1997. FM számú kiegészítés egyéb előírásai változatlanul érvényesek.

Budapest, 1999. augusztus 31.

Dr. Eke István s.k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelével:

Dr. Eke István
/Detzsi Anikó/



ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG

ELŐADÓK: Mészáros Ferencné
Tót Erika

ENGEDÉLY SZÁMA: 2131/2004.



TÁRGY: PREVICUR 607 SL
gombaölő permetezőszert
forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyének
módosítása és kiegészítése

OLDALAK SZÁMA: 1

ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁS

Bayer CropScience AG.
Németország

Határozat

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 11. § (1) bekezdése, illetve a 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a *Previcur 607 SL gombaölő permetezőszert* 8879/1983. MÉM számú engedélyokiratát az alábbiak szerint

módosítom, illetve egészítem ki:

1. Gyártó vállalat, illetve az engedély tulajdonosa: Bayer CropScience AG., Németország,
Hazai képviselő: Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience
H-1123 Budapest
Alkotás u. 50.

12. Az engedély érvényessége: 2008. december 31., illetve a szer hatóanyagára, az uniós rendelkezések alapján, jogszabályban megállapított határidő.

Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanul érvényesek.

Indokolás

A szer hatóanyagának uniós előírások szerinti felülvizsgálata folyamatban van, ennek lezártaig az engedély érvényességének meghosszabbítása indokolt. A szer felhasználásával kapcsolatban növekvő kockázatra utaló adat nem merült fel.

Budapest, 2005. március 22.

Dr. Halmágyi Tibor
főigazgató
s.k.



Dr. Ocskó Zoltán
engedélyezési igazgató
s.k.

A kiadmány hitelül:

Koch Katalin

Kapja: Bayer Hungária Kft. - Bayer CropScience, Budapest

(274/2004.)